

Nacontrole door de huisarts na zwangerschapsafbreking

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Organisatie en Locatie(s) | GK - Rotterdam & Roermond |
| Doelgroep: | Huisartsen |
| Doc.nr. | 96 |
| Versie: | 2 |
| Datum publicatie | 06-06-2023 |
| Datum herziening | 06-06-2025 |

Beschrijving

De patiënt wordt geadviseerd 3 weken na de behandeling voor nacontrole te komen en kan hiervoor terecht bij Gynaikon Klinieken en eventueel ook bij haar eigen huisarts.

Als handreiking voor het uitvoeren van de nacontrole door de huisarts hierbij een protocol.

- *Indien de patiënt de ontslagbrief van Gynaikon Klinieken aan de huisarts heeft verstrekt:*
 1. Lees, ter voorbereiding op de nacontrole, de brief van Gynaikon Klinieken door.
 2. Stel de patiënt op haar gemak en vraag hoe het sinds de behandeling is verlopen.
 3. Stel de patiënt de vragen die staan opgenomen op het Nacontroleformulier van Gynaikon Klinieken (downloaden via: <https://www.gynaikonklinieken.nl/professionals>) en noteer de antwoorden op het formulier.
 - *Indien patiënt problemen met de verwerking ervaart:*
 - o Vraag of de patiënt in haar omgeving mensen heeft waarmee ze over haar problemen kan praten.
 - o Vraag of de patiënt behoefte heeft om met andere mensen over haar beslissing of behandeling te praten en of zij verwezen wil worden voor hulp bij haar verwerking van de zwangerschapsafbreking.
 - o Verwijs zo nodig voor professionele ondersteuning.
 4. Voer een zwangerschapstest uit
 5. Concludeer of het beloop bij de patiënt normaal of afwijkend is:
 - *Indien positieve zwangerschapstest na instrumentele behandeling en zwangerschap was > 6 weken:*
 - o Wel klachten: Verwijs naar Gynaikon Klinieken voor echo of overleg zonodig met een arts van Gynaikon Klinieken.
 - o Geen klachten: adviseer om een zwangerschapstest na 1 á 2 weken te herhalen en plan eventueel een vervolgspraak in.
 - *Indien positieve zwangerschapstest na instrumentele behandeling en zwangerschap was < 6 weken:*
 - o Verwijs naar Gynaikon Klinieken voor echo of overleg zonodig met een arts van Gynaikon Klinieken.

- *Indien positieve zwangerschapstest na medicamenteuze behandeling (abortuspil):*
 - o Verwijs naar Gynaikon Klinieken voor echo of overleg zonodig met een arts van Gynaikon Klinieken.
 - *Indien een echo is gedaan door de huisarts of een andere hulpverlener en er is twijfel t.a.v. de echoscopische bevindingen:*
 - o Verwijs naar Gynaikon Klinieken of overleg zonodig met een arts van Gynaikon Klinieken.
6. Vraag de patiënt over anticonceptie gebruik (zie hiervoor [NHG-standaard Anticonceptie](#)).
 7. Vraag of de patiënt nog vragen heeft, beantwoord deze en sluit het gesprek af.
 8. Noteer de bevindingen en stuur het nacontroleformulier via ZilverVeilig naar info@gynaikon.nl